

AIR

NATURAL AIR CONDITIONING

換気扇総合カタログ

Ver.3


○本カタログ記載の希望小売価格は、消費税相当額を含んだ価格です。また、記載の価格には、工事費等は含まれておりません。

TAKASU

床下用換気扇

床下換気扇・スーパースペースファン（送風かくはん装置）

見えない床下、天井からご家族と大切な住まいの健康を見守ります。



デジタルタイマー

- パネル上下右左スライド方式採用により施工性大幅アップ。
- 1モーター、2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました。
- デジタルタイマー採用
- 365日・1日1サイクルの自動運転
- 施工時のタイマー設定作業不要（出荷時刻及び、運転時間10時から16時は設定済、設定変更可）
- 停電補償機能付
- 絶縁性、耐蝕性に優れたオールプラスチックボディ採用
- 高性能、高寿命コンデンサモーターの採用
- 最大10台接続可能
- 送風かくはん装置（スペースファン）と連動することによりさらに排気効率が良くなります。

床下用換気扇


TF-310S…………… オープン価格

（換気扇本体3台＋デジタルタイマー1台のセット）

TF-310…………… オープン価格

（本体1台）

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	重量 (kg)
TF-310	100	24	205	37	26	202	37	2.5



適用床面積の目安と設置台数

床面積	設置台数
100㎡ (約30坪) まで	3台 (1セット)
130㎡ (約40坪) まで	4台 (1セット＋本体1台)
130㎡ (約40坪) 以上	5～6台 (1セット＋本体2～3台)



デジタルタイマー

スーパースペースファン (床下・天井裏取付用)

KSF-180…………… オープン価格



（本体1台）

TSK-TY1…………… オープン価格

（デジタルタイマー）

- EPS樹脂製（自己消化性・帯電防止材入）
- 見えない床下・天井に理想的な通風換気を実現
- カビ・白アリ・ダニの発生源となる、湿気・土台のいたみを防止
- 夏、天井裏の温度上昇を防ぎ冷房効果を高める
- 冬、梁などの結露を防ぎカビを防止

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	重量 (kg)
KSF-180	100	38.9	540	36	42.8	520	35	3.3



KITCHEN レンジフード

お料理のあとも汚れがつきにくく、毎日のお掃除がラクラク。キッチンがいつも清潔です。

25cmプロペラファン換気扇タイプ WAP-61A/71A/91A/60A/75A/90A


電気式シャッター式 排気

- WAP-61A(G・K・W) (60cm) オープン価格
- WAP-71A(G・K・W) (75cm) オープン価格
- WAP-91A(G・K・W) (90cm) オープン価格

- 押しボタン2速スイッチ採用
- 照明付き ●フィルターフッ素加工
- フッ素加工電気式シャッター金属換気扇
- 換気扇開口寸法300×300mm



●外形寸法図 (単位: mm)



■特性表


入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	風量調節	消費電力 (W)	風量 (m ³ /H)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	60	強	23	680	36	(600巾)15
		弱	17	470	31	(750巾)16.5
	50	強	30	680	37	(900巾)18.5
		弱	19	450	30	

●別売品 前幕板100mm (60cm・75cm・90cm)

幕板200mmシロッコファンタイプ WAS-60/75/90A



●静圧/風量特性曲線




■特性表

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	風量調節	消費電力 (W)	風量 (m ³ /H)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	60	強	98	540	44	(600巾)15
		弱	62	330	34	(750巾)17
	50	強	90	590	46	(900巾)18
		弱	64	380	36	

- 適合パイプφ150 ●風量(強・弱)2段切換
- 照明付 ●グラスフィルター付

●別売品 前幕板300mm (60cm・75cm・90cm)
横幕板200mm・300mm
エルボ

●外形寸法図 (単位: mm)




組立式フードボックス WBB-60/75/90A

- WBB-60A(G・K・W) (60cm) オープン価格


- WBB-75A(G・K・W) (75cm) オープン価格

- WBB-90A(G・K・W) (90cm) オープン価格

- グラスフィルター・幕板は取り付けられません。
- 排気3方向ノッキングアウト
- フードボックスには必ず金属換気扇をご利用下さい。
- 25cm金属換気扇対応



●外形寸法図 (単位: mm)



KITCHEN 台所用・一般用換気扇


フィルタータイプ FFB-150/200/250



連動式シャッター 排気

- 15cm FFB-150...** 希望小売価格 **12,075円** (税抜価格11,500円)
●開口寸法/175×175mm
●4枚羽になります。
- 20cm FFB-200...** 希望小売価格 **12,600円** (税抜価格12,000円)
●開口寸法/250×250mm
- 25cm FFB-250...** 希望小売価格 **13,125円** (税抜価格12,500円)
●開口寸法/300×300mm
●引きひもスイッチ付 ●電源コードプラグ付

■本体寸法図 (単位: mm) FFB-150 FFB-200... () FFB-250... ()



機種名	定格電圧 (V)	50Hz 消費電力 (W)	50Hz 風量 (m³/h)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 消費電力 (W)	60Hz 風量 (m³/h)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
FFB-150	100	13	220	38	14	220	38	6
FFB-200	100	17	432	43	20	420	41	5
FFB-250	100	25	660	44	27	650	42	5

フィルタータイプ FF-150/200/250/250ES




連動式シャッター 排気

- 15cm FF-150.....** 希望小売価格 **12,075円** (税抜価格11,500円)
●開口寸法/175×175mm
●4枚羽になります。
- 20cm FF-200.....** 希望小売価格 **12,600円** (税抜価格12,000円)
●開口寸法/250×250mm
- 25cm FF-250.....** 希望小売価格 **13,125円** (税抜価格12,500円)
●開口寸法/300×300mm
●引きひもスイッチ付 ●電源コードプラグ付

電気式シャッター 排気

- 25cm FF-250ES** 希望小売価格 **18,375円** (税抜価格17,500円)
●開口寸法/300×300mm
●スイッチ引きひもなし (市販の埋込みスイッチが必要です。)

■本体寸法図 (単位: mm) FF-150 FF-200... () FF-250... ()



取り替え用フィルター FB-150/200/250 F-150/200/250



FFBタイプ用取り替え用フィルター 別売/3枚入

- 15cm FB-150...** 希望小売価格 **1,155円** (税抜価格1,100円)
- 20cm FB-200...** 希望小売価格 **1,260円** (税抜価格1,200円)
- 25cm FB-250...** 希望小売価格 **1,365円** (税抜価格1,300円)



FFタイプ用取り替え用フィルター 別売/3枚入

- 15cm F-150...** 希望小売価格 **1,155円** (税抜価格1,100円)
- 20cm F-200...** 希望小売価格 **1,260円** (税抜価格1,200円)
- 25cm F-250...** 希望小売価格 **1,365円** (税抜価格1,300円)


スタンダードタイプ FTD-150/200/250




連動式シャッター 排気

- 15cm FTD-150.....** 希望小売価格 **9,240円** (税抜価格8,800円)
●開口寸法/175×175mm
●4枚羽になります。
- 20cm FTD-200.....** 希望小売価格 **10,815円** (税抜価格10,300円)
●開口寸法/250×250mm
●引きひもスイッチ付 ●電源コードプラグ付
- 25cm FTD-250.....** 希望小売価格 **11,340円** (税抜価格10,800円)
●開口寸法/300×300mm
●引きひもスイッチ付 ●電源コードプラグ付

■本体寸法図 (単位: mm) FTD-200 FTD-250... ()



■本体寸法図 (単位: mm) FTD-150




スタンダードタイプ FT-150



連動式シャッター 排気

- 15cm FT-150.....** 希望小売価格 **9,240円** (税抜価格8,800円)
●開口寸法/175×175mm
●引きひもスイッチ付
●電源コードプラグ付
●油受け無し

■本体寸法図 (単位: mm)



機種名	定格電圧 (V)	50Hz 消費電力 (W)	50Hz 風量 (m³/h)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 消費電力 (W)	60Hz 風量 (m³/h)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
FT-150	100	13	270	28	14	270	29	6


スタンダードタイプ FT-200/250/300/250ES



- 連動式シャッター 排気**
- 20cm FT-200...希望小売価格 **9,765円** (取扱価格9,300円)
●開口寸法/250×250mm
 - 25cm FT-250...希望小売価格 **10,290円** (取扱価格9,800円)
●開口寸法/300×300mm
 - 30cm FT-300...希望小売価格 **12,180円** (取扱価格11,600円)
●開口寸法/350×350mm
 - 引きひもスイッチ付 ●電源コードプラグ付
- 電気式シャッター 排気**
- 25cm FT-250ES 希望小売価格 **14,490円** (取扱価格13,800円)
●開口寸法/300×300mm
 - スイッチ引きひもなし (市販の埋込みスイッチが必要です。)

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m³/H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m³/H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
FT-200	100	18	520	41	22	500	40	6
FT-250 FT-250ES	100	25	810	41	27	790	40	6
FT-300	100	29.5	1000	41	31.5	1000	40	4

■本体寸法図 (単位: mm)
FT-200 FT-250... < > FT-300... ()



開口寸法250×250 <300×300> (350×350)


オール金属製換気扇タイプ FTK-250/250ES



- 連動式シャッター 排気**
- 25cm FTK-250...希望小売価格 **20,790円** (取扱価格19,800円)
●開口寸法/300×300mm
 - 引きひもスイッチ付 ●電源コードプラグ付
- 電気式シャッター 排気**
- 25cm FTK-250ES 希望小売価格 **24,990円** (取扱価格23,800円)
●開口寸法/300×300mm
 - スイッチ引きひもなし (市販の埋込みスイッチが必要です。)

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m³/H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m³/H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
FTK-250ES	100	24	830	41	26	790	39	3

■本体寸法図 (単位: mm)



開口寸法300×300


スタンダードタイプ FTD-20ST/25ST



- 連動式シャッター 排気**
- 20cm FTD-20ST...**オープン価格**
●開口寸法/250×250mm
 - 25cm FTD-25ST...**オープン価格**
●開口寸法/300×300mm
 - 引きひもスイッチ付 ●電源コードプラグ付

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m³/H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m³/H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
FTD-20ST	100	18	522	41	22	498	40	6
FTD-25ST	100	25	810	41	27	792	40	6

■本体寸法図 (単位: mm)
FTD-20ST FTD-25ST... < >



開口寸法250×250 <300×300>

天井扇

台所 (ミニキッチン) ・居間・事務所・店舗用

ミニキッチン用 TM-240N/270N (オール金属製)




写真はTM-240N

- シロココファン 排気**
- 15cm TM-240N 希望小売価格 **20,790円** (取扱価格19,800円)
●開口寸法/240×240mm
 - パイプ径/φ100mm
 - 18cm TM-270N 希望小売価格 **24,990円** (取扱価格23,800円)
●開口寸法/270×270mm
 - パイプ径/φ150mm
 - 金属製シロココファン採用 ●金属製ワンタッチ取付パネル (グラスフィルター付) ●逆流防止シャッター付 ●スライド脱着式吹出口 ●連絡端子接続 ●付風品: 天吊金具 (2ヶ・ねじ8本) 本体取付用ねじ (9本)

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m³/H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m³/H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
TM-240N	100	24.5	215	40	29.5	205	39	2
TM-270N	100	36	330	39	39.5	320	38	2

■本体寸法図 (単位: mm)


TM-240N TM-270N... < >



開口寸法240×240 <270×270>


LIVING 居間用・窓用

居間用 TS-250/250DX/250ES TS-200/200DX




- 連動式シャッター 排気**
25cm TS-250... 希望小売価格 **12,075円**
 (取扱価格11,500円)
- 連動式シャッター 吸排**
25cm TS-250DX 希望小売価格 **14,175円**
 (取扱価格13,500円)
- 開口寸法/300×300mm
 ●色(ホワイト・ブラウン)
 ●引きひもスイッチ付 ●電源コードプラグ付
- 電気式シャッター 排気**
25cm TS-250ES 希望小売価格 **16,275円**
 (取扱価格15,500円)
- 開口寸法/300×300mm
 ●色(ホワイト・ブラウン)
 ●スイッチ引きひもなし(市販の埋込みスイッチが必要です。)

機種名	定格電圧(V)	50Hz入力(W)	50Hz風量(m³/H)	50Hz騒音(dB)	60Hz入力(W)	60Hz風量(m³/H)	60Hz騒音(dB)	1ケース
TS-250 TS-250ES(排気)	100	22	750	41	22	732	40	6
TS-250DX(排気)	100	25	750	35	28	730	40	6
TS-250DX(吸気)	100	15	430	41	17	390	33	6



- 連動式シャッター 排気**
20cm TS200..... 希望小売価格 **11,025円**
 (取扱価格10,500円)
- 連動式シャッター 吸排**
20cm TS200DX 希望小売価格 **13,125円**
 (取扱価格12,500円)
- 開口寸法/250×250mm
 ●色(ホワイト・ブラウン)
 ●引きひもスイッチ付
 ●電源コードプラグ付

機種名	定格電圧(V)	50Hz入力(W)	50Hz風量(m³/H)	50Hz騒音(dB)	60Hz入力(W)	60Hz風量(m³/H)	60Hz騒音(dB)	1ケース
TS-200(排気)	100	17	498	43	19	480	43	6
TS-200DX(吸排)	100	19	500	43	20	480	42	6
	100	15	350	38	15	320	43	6




窓用 FM-200HN



- 排気**
20cm FM-200HN... 希望小売価格 **12,600円**
 (取扱価格12,000円)
- 窓の開閉も自由自在。
 - 窓左右どちらにも取付けOK!
 - 木枠窓、アルミサッシ窓など取付可能。
 - 汚れても外して洗え掃除が楽な分解構造。
 - 延長パネル付。
 - 引きひもスイッチ付
 - 電源コードプラグ付
 - 取付窓枠高さ41cm~115cm
 - 別売延長パネルセット(FM-200HN-S)
 (取付窓枠高さ115cm~195cm)
 - 窓枠高さ微調整機構付き
 - FM-200H後継機種

機種名	定格電圧(V)	50Hz入力(W)	50Hz風量(m³/H)	50Hz騒音(dB)	60Hz入力(W)	60Hz風量(m³/H)	60Hz騒音(dB)	1ケース
FM-200HN	100	15	500	40	17	510	42	6




FAN パイプファン(人感センサー) トイレ・洗面所用

φ100人感センサー+高密閉シャッター・プロペラファンタイプ PFS1-100GS



- 強制排気用**
PFS1-100GS... 希望小売価格 **19,740円**
 (取扱価格18,800円)
- 適合パイプ径:φ100mm
 - 洗面室、トイレ用
 - 材質:樹脂製 ●速結端子接続
 - 電源コードプラグ同梱
 - 電気式高密閉シャッター付
 - 人感センサー付 ●退室後7分間残置運転
 - 壁・天井取付可
 - PFS-100GS後継機種

機種名	定格電圧(V)	50Hz入力(W)	50Hz風量(m³/H)	50Hz騒音(dB)	60Hz入力(W)	60Hz風量(m³/H)	60Hz騒音(dB)	1ケース
PFS1-100GS	100	5.7	55	28	6.2	57	30	6



FAN パイプファン (人感センサー) トイレ・洗面所用

φ100人感センサー自動運転・プロペラファンタイプ PFS-100G



人感センサー

強制排気用


PFS-100G..... 希望 16,590円
小売価格 (税抜価格15,800円)

●適合パイプφ100mm

- トイレ・洗面所
- 速結端子接続
- 壁・天井取付可
- 材質:樹脂製 ●電源コードプラグ同梱
- 人感センサー付 ●退室後7分間残置運転

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
PFS-100G	100	3.1	55	28	3.5	57	30	6

■本体寸法図 (単位: mm)



適合パイプφ100

φ100角形・プロペラファンタイプ PFS1-100/100Y



強制排気用

PFS1-100..... 希望 8,400円
小売価格 (税抜価格8,000円)

●適合パイプφ100mm


- 居間・洗面所・トイレ ●速結端子接続
- 壁・天井取付可
- 材質:樹脂製
- PFS-100後継機種

PFS1-100Y..... 希望 8,400円
小売価格 (税抜価格8,000円)

●浴室用 ●電源コードタイプ

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
PFS-100-100Y	100	2.0	63	27	2.5	65	28	6

■本体寸法図 (単位: mm)



適合パイプφ100

φ150角形・ターボファンタイプ PFS-150/150Y



強制排気用

PFS-150..... 希望 11,025円
小売価格 (税抜価格10,500円)

●適合パイプφ150mm


- 居間・洗面所・トイレ ●速結端子接続
- 壁・天井取付可
- 材質:樹脂製 ●電源コードプラグ同梱

PFS-150Y (受注生産品)..... 希望 11,025円
小売価格 (税抜価格10,500円)

●浴室用 ●電源コードタイプ

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
PFS-150-150Y	100	5.3	90	30	6.0	94	31	6

■本体寸法図 (単位: mm)



適合パイプφ150

φ100角形ターボファンタイプ PFK-100N



強制排気用


PFK-100N..... 希望 8,400円
小売価格 (税抜価格8,000円)

●適合パイプφ100mm

- 居間・洗面所・トイレ
- 電源コードプラグ付
- 壁・天井取付可
- 材質:樹脂製
- PFK-100後継機種

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
PFK-100N	100	3.1	52	31	3.6	54	32	6

■本体寸法図 (単位: mm)



適合パイプφ100

φ100丸形ターボファンタイプ PF-100N



強制排気用


PF-100N..... 希望 8,400円
小売価格 (税抜価格8,000円)

●適合パイプφ100mm

- 居間・洗面所・トイレ
- 電源コードプラグ付
- 壁・天井取付可
- 材質:樹脂製
- PF-100後継機種

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
PF-100N	100	3.1	52	31	3.6	54	32	6

■本体寸法図 (単位: mm)



適合パイプφ100

天井扇

トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗・浴室用


湿気に強いプラスチックグリルで、シンプル設計で故障しらず。

格子パネルタイプ TK-180NS/181NS/150VN




- シロッコファン 排気
- 10cm TK-180NS** 希望小売価格 **12,075円**
(天井埋込深さ168mm) (税抜価格11,500円)
- 10cm TK-181NS** 希望小売価格 **12,075円**
(天井埋込深さ190mm) (税抜価格11,500円)
- 開口寸法/175×175mm
 - 適合パイプ:φ100mm
 - 低騒音設計
 - オールプラスチック製
 - ワンタッチスプリング取付パネル
 - 結露水室外排出式ダクト接続口
 - スライド脱着式ダクト接続口
 - テーピングが容易な段付構造ダクト接続口
 - 高密封風逆流防止シャッター付
 - 高寿命コンデンサーモーター採用

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
TK-180/181NS	100	11.1	88	29	11.5	88	29	6



- シロッコファン 排気
- 12cm TK-150VN** 希望小売価格 **13,440円**
(税抜価格12,800円)
- 開口寸法/205×205mm
 - 適合パイプ:φ100mm
 - 低騒音設計
 - 強力シロッコファン採用。
 - 風逆流防止シャッター付。
 - ワンタッチスプリング取付パネル。
 - スライド脱着式
 - 連結端子接続
 - オールプラスチック製

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
TK-150VN	100	16	103	34	16	95	32	6




フラットパネルタイプ TK-180FS/150F




- シロッコファン 排気
- 10cm TK-180FS** 希望小売価格 **12,075円**
(税抜価格11,500円)
- 開口寸法/175×175mm
 - 適合パイプ:φ100mm
 - 低騒音設計
 - オールプラスチック製
 - ワンタッチスプリング取付パネル
 - 結露水室外排出式ダクト接続口
 - スライド脱着式ダクト接続口
 - テーピングが容易な段付構造ダクト接続口
 - 高密封風逆流防止シャッター付
 - TK-100Fの後継機種
 - 高寿命コンデンサーモーター採用

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
TK-180FS	100	11.1	88	29	11.5	88	29	6



- シロッコファン 排気
- 12cm TK-150F** 希望小売価格 **13,440円**
(税抜価格12,800円)
- 開口寸法/205×205mm
 - 適合パイプ:φ100mm
 - プラスチック製シロッコファン採用
 - プラスチック製ワンタッチ取付グリル
 - 風逆流防止シャッター付
 - スライド脱着式
 - 連結端子接続
 - オールプラスチック製

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
TK-150F	100	16	103	34	16	95	32	4




格子パネルタイプ TK-240/240V/270/270V



シロココファン 排気
15cm TK-240 (ホワイト) 希望小売価格 **15,750円**
 (取扱価格15,000円)
TK-240V (和風調) 希望小売価格 **16,800円**
 (取扱価格16,000円)

- 開口寸法/240×240mm
- 適合パイプ:φ100mm
- 低騒音設計
- 強力シロココファン採用。
- 風逆流防止シャッター付。
- ワンタッチスプリング取付パネル。
- スライド脱着式
- 速結端子接続
- オールプラスチック製


機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
TK-240 TK-240V	100	21	185	36	22	182	35	4



シロココファン 排気
18cm TK-270 (ホワイト) 希望小売価格 **18,375円**
 (取扱価格17,500円)
TK-270V (和風調) 希望小売価格 **19,425円**
 (取扱価格18,500円)

- 開口寸法/270×270mm
- 適合パイプ:φ150mm
- 低騒音設計
- 強力シロココファン採用。
- 風逆流防止シャッター付。
- ワンタッチスプリング取付パネル。
- スライド脱着式
- 速結端子接続
- オールプラスチック製

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
TK-270 TK-270V	100	21	250	37	23	240	35	4




2部屋同時換気タイプ TK-225RN



シロココファン 排気
12cm TK-225RN 希望小売価格 **18,900円**
 (取扱価格18,000円)

- 開口寸法/225×225mm~240×240mm
- 適合パイプ:φ100mm
- 2部屋同時換気
- 副吸込みグリル付。
- 低騒音設計
- 強力シロココファン採用。
- 風逆流防止シャッター付。
- ワンタッチスプリング取付パネル。
- スライド脱着式
- 速結端子接続
- オールプラスチック製

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
TK-225RN	100	24	180	40	28	195	41	4




インテリアパネルタイプ TK-240DX



シロココファン 排気
15cm TK-240DX 希望小売価格 **20,790円**
 (取扱価格19,800円)

- 開口寸法/240×240mm
- 適合パイプ:φ100mm
- 低騒音設計
- 強力シロココファン採用。
- 風逆流防止シャッター付。
- スライド脱着式
- 速結端子接続
- ※着せ換え自由インテリアパネル (ワンタッチ取付パネル)
- オールプラスチック製

機種名	定格電圧 (V)	50Hz 入力 (W)	50Hz 風量 (m ³ /H)	50Hz 騒音 (dB)	60Hz 入力 (W)	60Hz 風量 (m ³ /H)	60Hz 騒音 (dB)	1ケース
TK-240DX	100	21	175	43	22	171	42	4



BATH ROOM

浴室用換気扇

外気を取り入れながら効率よく換気する浴室用換気扇。もちろん水分の多い所でも安心してご使用できます。




シロコファン 同時吸排

TK-220D..... 希望小売価格 **11,025円**
(税抜価格10,500円)


- 開口寸法/150×200mm
- 耐湿用モーターを採用。湿気・水分の多い場所でも安心してご使用下さい。
- 同時吸排式だから気密性の高い浴室に適した換気扇です。
- 引きひもスイッチ付 ●電源コードプラグ付
- シャッター付 ●ダクト接続可能(φ75)
- 別売品: φ100アダプター

機種名	定格電圧(V)	50Hz入力(W)	50Hz風量(mi/H)	50Hz騒音(dB)	60Hz入力(W)	60Hz風量(mi/H)	60Hz騒音(dB)	1ケース
TK-220D	100	15	61	43	14	68	45	6

■本体寸法図 (単位: mm)



開口寸法150×200




プロベラファン 同時吸排

TK-120H..... 希望小売価格 **10,290円**
(税抜価格9,800円)


- 開口寸法/150×200mm
- 同時吸排式だから換気しながら新鮮な空気を取り入れます。
- 耐湿用モーター採用。湿気・水分の多い所でも安心。
- 引きひもスイッチ付
- 電源コードプラグ付

機種名	定格電圧(V)	50Hz入力(W)	50Hz風量(mi/H)	50Hz騒音(dB)	60Hz入力(W)	60Hz風量(mi/H)	60Hz騒音(dB)	1ケース
TK-120H	100	15.7	130	42	14.7	115	40	6

■本体寸法図 (単位: mm)



開口寸法150×200




連動式シャッター 排気

TK-18..... 希望小売価格 **11,550円**
(税抜価格11,000円)

- 開口寸法/175×175mm
- さびないオールプラスチック製
- 耐湿用モーターを採用。湿気・水分の多い所でも安心。
- プロベラファン
- 引きひもスイッチ付
- 電源コードプラグ付 ●シャッター付

機種名	定格電圧(V)	50Hz入力(W)	50Hz風量(mi/H)	50Hz騒音(dB)	60Hz入力(W)	60Hz風量(mi/H)	60Hz騒音(dB)	1ケース
TK-18	100	13	230	39	14	230	39	6

■本体寸法図 (単位: mm)



開口寸法175×175

トイレファン

先端形・中間形

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。

T-75



T-100



先端形・プロベラファン 排気

T-75..... **オープン価格**

- 適合パイプ: VU-85/SU-75/SU-100/LP-100/LP-102 内径φ71~102 外径76~106

先端形・ターボファン 排気

T-100..... 希望小売価格 **7,875円**
(税抜価格7,500円)

- 適合パイプ: VU-75/VU-100/VP-75 VP-100/LP-100/LP-102 内径φ83~102 外径89~114

中間形・ターボファン 排気

T-100S..... 希望小売価格 **7,875円**
(税抜価格7,500円)

- 適合パイプ: VU-100/VU-125/VP-100 VP-125/LP-85/LP-100 LP-102/LP-125 内径φ85~131 外径89~140

先端形・ターボファン 排気

T-300..... 希望小売価格 **10,290円**
(税抜価格9,800円)

- 適合パイプ: VU-75/VU-100/VP-100 LP-85/LP-100/LP-102 内径φ83~107 外径89~114

T-100S




T-300




機種名	定格電圧(V)	50Hz入力(W)	50Hz風量(mi/H)	50Hz騒音(dB)	60Hz入力(W)	60Hz風量(mi/H)	60Hz騒音(dB)	1ケース
T-75	100	9	71	41	8	70	41	16
T-100	100	16	70	36	14	68	32	12
T-100S	100	16	72	40	15	65	41	12
T-300	100	15	102	48	14	98	47	12

■本体寸法図 (単位: mm)




電源コード: VCT/長さ: 2.5m

■本体寸法図 (単位: mm)




電源コード: VCTF/長さ: 2.5m

■本体寸法図 (単位: mm)



電源コード: VCTF/長さ: 2.5m

■本体寸法図 (単位: mm)




電源コード: VCT/長さ: 3m

VU-65 (内径71×外径76)・VU-75 (内径83×外径89)・VU-100 (内径107×外径114)
VU-125 (内径131×外径140)
VP-75 (内径77×外径89)・VP-100 (内径100×外径114)・VP-125 (内径125×外径140)
LP-85 (内径85×外径89)・LP-100 (内径100×外径104)・LP-102 (内径102×外径106)
LP-125 (内径125×外径130)・SU-75 (内径75×外径80)・SU-100 (内径100×外径106)

COVER ウエザーカバー

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります。




■ウエザーカバー(格子付)

15cm用 WK-15 希望 2,415円
小売価格 (税抜価格2,300円)

- 換気扇ウエザーカバー(プラスチック製)
- 色:ホワイト、ブラウン、ブラック
- 開口寸法:175×175
- 取付ビス4.0×20 4本付属
- ケース12ヶ入

■本体寸法図(単位:mm)



■ウエザーカバー(格子付)

20cm用 WK-20 希望 2,730円
小売価格 (税抜価格2,600円)


- 換気扇ウエザーカバー(プラスチック製)
- 色:ホワイト、ブラック、ブラウン
- ケース12ヶ入

25cm用 WK-25 希望 3,045円
小売価格 (税抜価格2,900円)

30cm用 K-30 希望 5,985円
小売価格 (税抜価格5,700円)

- 換気扇ウエザーカバー(プラスチック製)
- 色:アイボリー・ブラウン・ブラック
- 格子なし
- ケース10ヶ入

■本体寸法図(単位:mm)



COVER パイプフード

■長丸パイプフード

GFL-100E (φ100)
希望 4,200円
小売価格 (税抜価格4,000円)

(ケース24ヶ入)

GFL-150E (φ150)
希望 8,190円
小売価格 (税抜価格7,800円)

(ケース12ヶ入)

- ステンレス製
- 雨だれ防止水切り付



■長丸パイプフード

GFL-100E-OB (φ100)
希望 5,250円
小売価格 (税抜価格5,000円)

(ケース24ヶ入)

GFL-150E-OB (φ150)
希望 9,450円
小売価格 (税抜価格9,000円)

(ケース12ヶ入)

- ステンレス製
- 雨だれ防止水切り付
- ※カラー:オータムブラウン



■パイプフード

GF-100E (φ100)
希望 2,730円
小売価格 (税抜価格2,600円)

(ケース36ヶ入)

GF-150E (φ150)
希望 5,460円
小売価格 (税抜価格5,200円)

(ケース18ヶ入)

- ステンレス製



■長丸パイプフード(防火ダンバー付)

GFL-100ED (φ100)
希望 8,610円
小売価格 (税抜価格8,200円)

(ケース24ヶ入)

GFL-150ED (φ150)
希望 13,125円
小売価格 (税抜価格12,500円)

(ケース12ヶ入)

- ステンレス製
- 雨だれ防止水切り付



■長丸パイプフード(防火ダンバー付)

GFL-100ED-OB (φ100)
希望 9,660円
小売価格 (税抜価格9,200円)

(ケース24ヶ入)

GFL-150ED-OB (φ150)
希望 14,280円
小売価格 (税抜価格13,600円)

(ケース12ヶ入)

- ステンレス製
- 雨だれ防止水切り付
- カラー:オータムブラウン



■パイプフード(防火ダンバー付)

GF-100ED (φ100)
希望 6,510円
小売価格 (税抜価格6,200円)

(ケース36ヶ入)

GF-150ED (φ150)
希望 9,765円
小売価格 (税抜価格9,300円)

(ケース18ヶ入)

- ステンレス製



■パイプフード

WP-100 [K・W・B] (φ100)
希望 2,100円
小売価格 (税抜価格2,000円)

(ケース24ヶ入)

WP-150 [K・W・B] (φ150)
希望 2,730円
小売価格 (税抜価格2,600円)

(ケース12ヶ入)

- ポリプロピレン樹脂製
- 雨だれ防止水切り付
- カラーは3タイプ
- K:ブラック・W:ホワイト・B:ブラウン

※防虫ネット付きタイプのパイプフードも別途ございます。

COVER ベントキャップ



■ベントキャップ
G-100E (φ100)
希望 2,310円
小売価格 (税抜価格2,200円)

(ケース36ヶ入)

G-150E (φ150)
希望 4,935円
小売価格 (税抜価格4,700円)

(ケース18ヶ入)

- ステンレス製



■ベントキャップ(防火ダンバー付)
G-100ED (φ100)
希望 5,985円
小売価格 (税抜価格5,700円)

(ケース36ヶ入)

G-150ED (φ150)
希望 9,240円
小売価格 (税抜価格8,800円)

(ケース18ヶ入)

- ステンレス製



■ベントキャップ
SM-100P
希望 1,260円
小売価格 (税抜価格1,200円)

(ケース20ヶ入)

- 適合パイプφ100



■ベントキャップ
SM-150P
希望 1,470円
小売価格 (税抜価格1,400円)

(ケース20ヶ入)

- 適合パイプφ150

COVER 床下換気孔



■ステンレス製
UK-YM1530-SO (網無し)
希望 1,365円
小売価格 (税抜価格1,300円)


UK-YM1530-SM (網付き)
希望 1,575円
小売価格 (税抜価格1,500円)

- H150×W300mm
- 色:シルバー
- 1ケース/30枚

UK-YM2040-SO (網無し)
希望 1,680円
小売価格 (税抜価格1,600円)

UK-YM2040-SM (網付き)
希望 1,890円
小売価格 (税抜価格1,800円)

- H200×W400mm
- 色:シルバー
- 1ケース/30枚



■プラスチック製
N-1 希望 578円
小売価格 (税抜価格550円)

- H200×W400mm
- 色/ブラック・右目調
- 1ケース/40枚

N-2 希望 525円
小売価格 (税抜価格500円)

- H150×W300mm
- 色/ブラック・右目調
- 1ケース/70枚

FILTER

20/25cm用ワンタッチ換気扇フィルター



- 換気扇をすっぴりおおうため、全メーカーの換気扇に取付け可能(20cm/25cm)
- フィルターの素材には環境に優しい再生PET使用
- ワンタッチで簡単にフィルターの取付け/取り替えが可能
- 汚れが付きにくいのでお掃除の負担を軽減



本体

20cm用 TKF-20S... オープン価格

- 替フィルター2枚付属
- 落下防止フック付
- ケース12ヶ入

25cm用 TKF-25S... オープン価格

- 替フィルター2枚付属
- 落下防止フック付
- ケース12ヶ入



別売

TKF-20S専用替フィルター(5枚入) TKF-20..... オープン価格

- ケース100袋入

TKF-25S専用替フィルター(5枚入) TKF-25..... オープン価格

- ケース100袋入



安全に関するご注意

- 取付工事、配線工事が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 取付工事に関しては、商品に同梱されている「取付・取扱説明書」に従い商品に合った取付けを行ってください。誤った取付けをされますと事故の原因になります。
- 取付工事は電気設備技術基準や内線規定に基づき、第3種接地工事を行い漏電遮断器を設けてください。
- ご使用前に、商品に同梱されている「取付・取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

- 改良のため商品の仕様、価格は予告なく変わることがございますので、あらかじめご了承下さい。
- 印刷のため、商品の色は実際と多少異なることがございますので、あらかじめご了承下さい。
- このカタログの内容は2012年5月現在のものです。

■お問い合わせは...

 **高須産業株式会社**
TSC 換気システム

本社/〒311-2404 茨城県潮来市水原3080
TEL0299-67-5151(代) FAX0299-67-5120

札幌営業所・東北営業所・東京事業所・大阪営業所

URL:<http://www.takasu-tsk.com> E-mail:info@takasu-tsk.com